

ESPECIFICACIONES			BRZ 2.4 BÓXER INYECCIÓN DIRECTA
Motor			
Tipo			4 cilindros horizontalmente opuestos, 4 tiempos DOHC de 16 válvulas
Diámetro x Carrera		mm	94,0 x 86,0
Cilindrada		СС	2.387
Relación de compresión			12,5
Sistema de inyección de combustible			Inyección directa D-4S*1
Potencia máxima (DIN)	kW (CV)	/ rpm	172 (234) / 7.000
Par máximo (DIN)	Nm (kgfm)	/ rpm	250 (25,5) / 3.700
Velocidad máxima		km/h	226
Aceleración (0-100 km/h)		S	6,3
Combustible			Gasolina 98
Capacidad del depósito de combustible		1	50
[ransmisión			
	1ª		3,626
	2ª		2,189
	3ª		1,541
Relación de caja	4ª		1,213
Notation de caja	5ª		1,000
	6ª		0,767
	Marcha atrás		3,438
Aceleración (0-100 km/h)	'		4,100
Dimensiones y peso			
Longitud total			4.265
Anchura total			1.775
Altura total			1.310
Distancia entre ejes			2.575
	Delantera	mm	1.520
Vía	Trasera	mm	1.550
Distancia mínima al suelo (con peso en vacío)	'	mm	130
Capacidad del maletero*2		1	237
Plazas			4
Peso en vacío		kg	1.289 -1.295
Chasis			
Sistema de tracción			Tracción trasera (2WD)
Dirección			Piñón y cremallera con asistencia eléctrica
	Delantera		Tipo MacPherson
Suspensión independiente en las 4 ruedas	Trasera		Tipo horquilla doble
Radio mínimo de giro		m	5,4
Suspensión independiente en las 4 ruedas	Delantera		Frenos de disco ventilados de 16"
	Trasera		Frenos de disco ventilados de 15"
Tamaño de los neumáticos			215/40 R18
Consumos y emisiones WLTP			
Consumo de combustible* ³	Bajo I/1	00km	13,6
		00km	8,3
	Alto I/1	00km	7,5
		00km	8,5
	Combinado I/1	00km	8,8
Emisiones* ³		g/km	308
	-	g/km	189
		g/km	170
		g/km	192
	-	g/km	200
Nivel de ruido exterior*4		dB(A)	69




TECNOLOGÍA



Sistema de infoentretenimiento con pantalla de 20,32 cm (8") y 6 altavoces

TAPICERÍAS



Asientos de cuero genuino y Ultrasuede®

- *1 D-4S es una marca comercial de Toyota Motor Corporation.
- *2 Medido por VDA (V214).
- *3Consumo de combustible y emisiones de CO₂: de acuerdo con EC 715/2007 2017/1347BG y EC 715/2007 2018/1832DG.
- *4 Ruido exterior de acuerdo a ECE R51-03.

El peso en vacío depende del equipamiento del vehículo. Las especificaciones y los equipamientos pueden variar según los mercados.

EQUIPAMIENTO Seguridad 6 airbags SRS (delanteros, laterales y de cortina)*¹ ● Airbag de rodilla SRS para el conductor*¹ ● Faros delanteros adaptativos al giro del vehículo (SRH) ● Sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto (SRVD) ● Cámara de visión trasera ● eCall (sistema de llamada de emergencia)*² ● Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) ● Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga ● Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje ● Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas ● Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX ● Sistema antirrobo con inmovilizador del motor ● Sistema antibloqueo de frenos (ABS) ● Señal de frenada de emergencia ● Exterior ● Faros delanteros LED automático ● Faros con nivelador automático ● Faros antiniebla traseros ● Retrovisores calefactables con plegado eléctrico ● Cristales con protección UV ● Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate
6 airbags SRS (delanteros, laterales y de cortina)*1 Airbag de rodilla SRS para el conductor*1 Faros delanteros adaptativos al giro del vehículo (SRH) Sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto (SRVD) Cámara de visión trasera eCall (sistema de llamada de emergencia)*2 Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antiloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18*
Airbag de rodilla SRS para el conductor*1 Faros delanteros adaptativos al giro del vehículo (SRH) Sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto (SRVD) Cámara de visión trasera eCall (sistema de llamada de emergencia)*2 Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Faros delanteros adaptativos al giro del vehículo (SRH) Sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto (SRVD) Cámara de visión trasera eCall (sistema de llamada de emergencia)*² Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto (SRVD) Cámara de visión trasera eCall (sistema de llamada de emergencia)*2 Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Cámara de visión trasera eCall (sistema de llamada de emergencia)*2 Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
eCall (sistema de llamada de emergencia)*2 Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
de carga Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Aviso de cinturones de seguridad en todas las plazas Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Anclajes para asientos infantiles adaptados ISO-FIX Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Sistema antirrobo con inmovilizador del motor Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Señal de frenada de emergencia Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Exterior Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Faros delanteros LED automáticos Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Faros con nivelador automático Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Faros LED traseros Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Faros antiniebla traseros Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Retrovisores calefactables con plegado eléctrico Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Cristales con protección UV Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
Llantas de aleación de aluminio gris oscuro mate de 18"
ē .
AL COLLARS LIE DEL COLLA
Neumáticos Michelin Pilot Sport 4
Motor, transmisión y suelo cubiertos
Conductos de aire en parachoques delantero
Spoiler delantero en negro
Faldones laterales •
Alerón trasero tipo cola de pato
Antena tipo aleta de tiburón
Doble salida de escape
Lavafaros tipo pop-up
Limpiaparabrisas de intermitencia variable
Interior
Volante de cuero con costuras rojas
Volante telescópico ajustable en altura y profundidad
Palanca de cambios revestida en cuero
Asientos delanteros deportivos (cuero y Ultrasuede®*3) ●

EQUIPAMIENTO	BRZ 2.4 BÓXER INYECCIÓN DIRECTA
Interior	
Asiento del conductor con ajuste manual (6 posiciones)	•
Asientos delanteros calefactados	•
Molduras de acero inoxidable	•
Función walk-in (asientos delanteros plegables)	•
Reposacabezas delanteros ajustables	•
Pedales de aluminio	•
Confort	
Sistema de acceso sin llave (sensor/toque) y botón de arranque	•
2 posavasos delanteros en la consola central	•
Toma de corriente de 12 V en la guantera	•
Maletero de doble piso	•
Kit de reparación de pinchazos	•
Elevalunas eléctricos*4	•
Luz de lectura de mapas	•
lluminación en el maletero	•
Luces de cortesía en las puertas	•
Parasoles con espejo de cortesía e iluminación	•
Bolsillos en puertas con portabotellas	•
Climatización automática bizona	•
Luneta trasera térmica con temporizador	•
Tecnología	
Sistema de infoentretenimiento con pantalla de 20,32 cm (8") y 6 altavoces	•
Sistema de conexión Apple CarPlay®*⁵ y Android Auto™*6	•
Sistema de reconocimiento de voz	•
Volante multifunción con mandos de control integrados	•
Sistema de conexión inalámbrica Bluetooth®*7	•
2 puertos USB + entrada auxiliar de audio en la consola central	•
Velocímetro digital	•
Display LCD y pantalla TFT LCD de 17,78 cm (7")*8	•
Configurador del display según el modo de conducción	•
Conducción	
Dirección asistida de relación rápida	•
Control de crucero	•
Control de estabilidad del vehículo	•
Modo TRACK	•
Asistente de arranque en pendientes (AVH)	•
Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) Torsen*9	•

El equipamiento de serie del modelo puede variar en función del mercado. Ponte en contacto con tu concesionario Subaru para obtener más información.

^{*1} SRS: Sistema de Retención Suplementario. Eficaz si se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

^{*&}lt;sup>2</sup>La función eCall de este vehículo no podrá utilizarse en zonas donde no haya disponibles redes 2G.

^{*3} Ultrasuede® es una marca registrada de Toray Industries, Inc.

^{*4} Las ventanillas del conductor y el copiloto disponen de función de apertura/cierre automático con protección antiatrapamiento.

 $[\]star^5$ Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países.

^{*6} Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.

^{*&}lt;sup>7</sup> Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. América.

^{*8} Muestra el consumo actual y medio de combustible, la temperatura ambiente, el odómetro, el cuentakilómetros parcial, el voltímetro, el monitor de fuerzas centrífugas, la visualización de los datos del motor, el cronómetro y la visualización de la presión de los neumáticos.

^{*9} LSD Torsen: Torsen es una marca registrada de JTEKT Inc.

Avda. de Bruselas, 32. 28108 Alcobendas (Madrid) 900 440 044